

# MORA



## Vestavná trouba 818706 VT535AX

### USP :

|                           |   |
|---------------------------|---|
| SilverMatte               | SilverMatte mimořádně odolný smalt v troubě                                 |
| Teplota dveří trouby      | Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou                |
| Zavírání dvířek           | Klasické zavírání dvířek  |
| Typ trouby                | Multifunkční trouba BigSpace - 71 l<br>Extra velká využitelná pečící plocha |
| Maximální teplota         | 275 °C  |
| Chladicí ventilátor       | Dynamické chlazení trouby DC+   |
| HomeMade Plus tvar trouby | ✓   |
| Energetická třída         | A   |



### Zakladní informace :

|   |   |
|---|---|
| Produktová skupina                        | Vestavná trouba   |
| Značka výrobce                            | MORA  |
| Model                                     | VT535AX   |
| Art. nb. (artiklové číslo)                | 818706  |
| EAN kód                                   | 3838782427732   |
| Základní barva výrobku                    | Barva nerezové oceli  |
| Konstrukce                                | Vestavný  |
| Typ ovládání                              | Mechanická  |
| Mikrovlnná funkce                         | Ano   |
| Je obsaženo ovládání varné desky          | Ano   |
| Materiál dveří                            | Sklo/Nerezová ocel  |
| Druh přívodní energie                     | Elektřina   |
| Typ trouby                                | Multifunkční trouba   |
| Příkon plynový (W)                        | 0 W   |
| Příkon elektrický (W)                     | 3300 W  |
| Jištění (A)                               | 0,0 A   |
| Napětí (V)                                | 220-240 V   |
| Kmitočet (Hz)                             | 50/60 Hz  |
| Značky shody                              | CE, VDEGS   |
| Délka přívodního kabelu (cm)              | 0 cm  |
| Typ zástrčky                              | 3x1.5 se zástrčkou  |
| Výška spotřebiče (mm)                     | 595 mm  |
| Šířka spotřebiče (mm)                     | 597 mm  |
| Hloubka spotřebiče (mm)                   | 547 mm  |
| Výška zabaleného spotřebiče (mm)          | 660 mm  |
| Šířka zabaleného spotřebiče (mm)          | 635 mm  |
| Hloubka zabaleného spotřebiče (mm)        | 680 mm  |
| Minimální výška otvoru pro vestavění (mm) | 583 mm  |
| Maximální výška otvoru pro vestavění (mm) | 600 mm  |
| Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm) | 560 mm  |
| Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm) | 568 mm  |
| Hloubka otvoru pro vestavění (mm)         | 550 mm  |
| Netto váha (kg)                           | 31,5 Kg   |
| Brutto váha (kg)                          | 33,5 Kg   |
| Automatické programy                      | Ne  |
| Programovací hodiny                       | Elektronické programovací hodiny s dotykovým ovládním IconLed |
| Barva                                     | Barva nerezové oceli  |
| Výkon grilu                               | 0 W   |

### Vlastnosti :

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Regulace teploty          | N/A                   |
| Krátký popis výrobku      | EVP341-444M - VT535AX |
| Časovač                   | Ano                   |
| Zabudovaná funkce čištění | Ne                    |
| Rošt (počet roštů)        | 1                     |

|  |   |
|--|---|
| Časová regulace                        | Mechanický                                  |
| Možnost nastavení času                 | Start & Stop                                |
| Pečící plechy (počet plechů)           | 1   |
| Informace na ovládacím panelu          | Icon led display                            |
| Materiál vnitřního prostoru pro pečení | N/A   |
| Grilovací motor s otočným rožněm       | Ne  |
| Obsažená dodatečná výbava              | Hluboký pečící plech - 1<br>Pečící rošt - 1 |
| Bezpečnostní zařízení                  | Elektronický                                |
| Osvětlení trouby                       | Ano   |
| Osvětlení trouby                       | 1   |
| Termosonda na maso                     | N/A   |
| Vedení plechů v troubě                 | Teleskopický výsuv na jedné úrovni 1D       |

### Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

|   |                 |
|---|-----------------|
| Čas na upečení při standardní zátěži - provoz s ventilátorem  | 49.3 min        |
| Čas na upečení při standardní zátěži - statický (konvenční) provoz                                      | 51.5 min        |
| Spotřeba energie při nucené konvekci vzduchu (kWh)  | 1,0 W           |
| Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30 / ES)                          | 0,94 kWh/Zyklus |
| Spotřeba energie plynové trouby na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30/ES)                        | 0,0 MJ          |
| Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v režimu ventilátorové nucené konvekce (2010/30 / ES)       | 0,81 kWh/cycle  |
| Využitelný objem (2010/30/ES)   | 71 l            |
| Počet dutin - NOVÉ (2010/30/EC)   | 1               |
| Spotřeba elektrické energie plynová trouba plynová trouba na jeden konvenční cyklus - NOVÉ (2010/30/EC) | 0,00            |
| Index energetické účinnosti (2010/30/EC)  | 95,3            |
| Energetická třída   | A               |
| Spotřeba energie (konvenční tepelná funkce)   | 0,94 kWh        |
| Hlučnost trouby   | 47 db(A)re 1 pW |
| Spotřeba energie (nucená konvekce vzduchu)  | 0,81 kWh        |
| Využitelný objem trouby   | 71 l            |
| Velikost trouby   | Velká           |

# MORA



## Indukční varná deska 818704 VDIT1650C

### USP :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Dětský zámek                               | ✓                        |
| Časovač                                    | <b>Funkce časovač</b>    |
| Ukazatel zbytkového tepla                  | ✓                        |
| PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny | ✓                        |
| Typ ovládání                               | <b>Dotykové ovládání</b> |
| Skupina výrobků                            | <b>Indukční deska</b>    |
| Hrany varné desky                          | <b>Zbroušená hrana</b>   |

### Zakladní informace :

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Typ výrobku                                    | Indukční varná deska               |
| Obchodní značka                                | MORA                               |
| Typ / Obchodní značka                          | VDIT1650C                          |
| Interní číslo výrobku                          | 818704                             |
| EAN kód  | 3838782427725                      |
| Způsob ovládání                                | Elektronické                       |
| Druh vstupní energie                           | Elektrina                          |
| Celkový počet varných zón použitelných zároveň | 4                                  |
| Počet plynových hořáků                         | 0                                  |
| Počet elektrických varných míst                | 4                                  |
| Počet elektrických ploten                      | 0                                  |
| Počet varných zón typu radiant                 | 0                                  |
| Počet varných zón typu halogen                 | 0                                  |
| Počet indukčních varných zón                   | 4                                  |
| Počet elektrických ohřivacích zón              | 4                                  |
| Umístění ovládacího panelu                     | Přední strana varné desky          |
| Základní materiál                              | Sklokeramika                       |
| Barva  | Černá                              |
| Druh rámečku                                   | Sklo                               |
| Barva rámečku                                  | N/A Broušená hrana                 |
| Elektrický příkon (W)                          | 7200 W                             |
| Příkon plynu (W)                               | 0 W                                |
| Elektrický proud (A)                           | 0,0 A                              |
| Napětí (V)                                     | 220-240 V                          |
| Kmitočet (Hz)                                  | 50/60 Hz                           |
| Certifikáty                                    | CE                                 |
| Délka připojovacího kabelu (cm)                | 0 cm                               |
| Typ zástrčky                                   | Bez zásuvky a připojovacího kabelu |
| Šířka výrobku (mm)                             | 600 mm                             |
| Výška výrobku (mm)                             | 56 mm                              |
| Hloubka výrobku (mm)                           | 520 mm                             |
| Šířka zabaleného výrobku (mm)                  | 640 mm                             |
| Výška zabaleného výrobku (mm)                  | 160 mm                             |
| Hloubka zabaleného výrobku (mm)                | 590 mm                             |
| Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)      | 71 mm                              |
| Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)      | 0 mm                               |
| Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)      | 560 mm                             |
| Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)      | 562 mm                             |
| Hloubka otvoru pro vestavění (mm)              | 495 mm                             |
| Hmotnost netto (kg)                            | 7,6 kg                             |
| Hmotnost brutto (kg)                           | 8,1 kg                             |
| Umístění ovládacího panelu                     | N/A                                |

### Vlastnosti :

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Umístění 1. varného elementu | Vlevo vpředu  |
| Typ 1. varného elementu      | Indukční zóna |
| Průměr 1. varného elementu   | 210 mm        |

|   |                  |
|---|------------------|
| Výkon 1. varného elementu               | 1500/2000/0,0 W  |
| Umístění 2. varného elementu            | Vlevo vzadu      |
| Typ 2. varného elementu                 | Indukční zóna    |
| Průměr 2. varného elementu              | 145 mm           |
| Výkon 2. varného elementu               | 1200/1600/0,0 W  |
| Umístění 3. varného elementu            | Vpravo vzadu     |
| Typ 3. varného elementu                 | Indukční zóna    |
| Průměr 3. varného elementu              | 210 mm           |
| Výkon 3. varného elementu               | 1500/2000/0,0 W  |
| Umístění 4. varného elementu            | Vpravo vpředu    |
| Typ 4. varného elementu                 | Indukční zóna    |
| Průměr 4. varného elementu              | 145 mm           |
| Výkon 4. varného elementu               | 1200/1600/0,0 W  |
| Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče    | Ano              |
| Kontrolka zapnutého stavu varného místa | 4                |
| Způsob regulace                         | Plynulá regulace |
| Typ příklopu                            | Není             |
| Pojistky plynových hořáků               | 4                |
| Indikace zbytkového tepla               | Oddělený         |
| Hlavní vypínač                          | Ne               |
| Popis bezpečnostního zařízení           | Ano              |
| Včetně příslušenství                    |                  |
| Elektronický časovač                    | Vypnout          |